

Essere Tecnografica Being Tecnografica

Tecnografica è nata nel 1992 e ha fatto del design delle superfici la propria mission.

Quello che – da sempre – ci ha caratterizzato è stata la capacità di andare oltre, di spingerci più in là, di cercare soluzioni estetiche sempre nuove, in grado di stupire e di essere realizzate industrialmente.

Non abbiamo mai percorso le strade semplici. A volte abbiamo inseguito sogni impossibili, come in un'eterna sfida tra la fantasia e la realtà. L'impegno e la passione che ci spingono e ci sostengono hanno sempre lasciato qualcosa che è servito a realizzare altri progetti capaci di stupire.

Oggi come ieri lavoriamo per progettare e realizzare le nostre lastre decorative che rendono gli ambienti unici ed esclusivi, orgogliosi di quello che abbiamo imparato a fare per i nostri clienti e sempre pronti a nuove sfide.

Questi siamo noi.

Tecnografica was established in 1992 focusing its mission on the design of the surfaces.

Since always our philosophy has been characterized by our capability to go beyond and to look forward, by our willingness to create new aesthetic solutions, leading us in the realization of stunning designs industrially reproducible.

We have never come long with easy ways. Sometimes we chased after unrealistic dreams at the edge of an eternal challenge between fantasy and reality. Willingness and passion drove and supported us in settling goals and exploiting them for our future amazing projects.

Today like yesterday we work hard to plan and realize our decorative panels aiming at the improvement of unique and exclusive environments. We are proud of what we do for our clients, we are proud of what we learned and now more than ever we are ready to face new challenges.

That is us.



Tecnografica Italian Wallcoverings

Dècora Resin

Le lastre Dècora Resin di Tecnografica sono un mix di arte, design e tecnologia.

Decorazioni di grande impatto visivo, lussuose ed eleganti, che sfruttano la versatilità della resina e l'alto valore tecnico del supporto per realizzare un prodotto unico per estetica e funzionalità.

Dècora Resin può essere applicato su ogni tipo di superficie.

Ideale per ambienti come bar, locali o ristoranti, trova il suo spazio anche nelle case private, come dimostrano le numerose installazioni effettuate.

Le lastre Dècora Resin sono fornite su supporto rigido in composito di Alluminio di spessore 3 mm (più 2 mm di resina). Arrivano fino a un formato di 1500x3000 mm e possono essere decorate per intero o in formati modulari.

I vantaggi di Dècora Resin sono:

- Grandissimo formato (fino a 1500x3000 mm)
- Modularità
- Facilità di posa anche su muri non rasati
- Facilmente lavorabile in cantiere
- Facilmente pulibile
- Vasta e ricca gamma di decori e colori
- Antistatico

Dècora Resin Tecnografica's panels are an art, design and technology mix. Decorative products with a great visual impact: luxury and elegance that exploit the resin versatility and at the same time the high technical support standards to realize a product unique for its aesthetic and functionality.

Dècora Resin can be applied on every type of surface.

Ideal for environments such as bars, pubs and restaurants, it perfectly suits in homes as demonstrated by the various installations done.

The Dècora Resin panels are supplied in rigid support of Aluminum Compound thick 3 mm (plus 2 mm of resin).

The plates can reach a size of 1500x3000 mm and they can be supplied entirely decorated or in modular formats.

Dècora Resin Advantages:

- Big size (up to 1500x3000mm)
- Modularity
- Easy installation also on irregular walls
- Easy to work in jobsites
- Easy to clean
- Wide range of colors and decorations
- Antistatic



Tecnografica Italian Wallcoverings Dècora Lux

Le lastre Dècora Lux di Tecnografica sono manufatti retroilluminabili dal design di lusso, che sfruttano la luce, la trasparenza della resina e l'opalescenza del supporto per realizzare un prodotto unico per estetica e funzionalità.

Dècora Lux è un mix di arte, design e tecnologia, ed è una novità assoluta nel settore del rivestimento, della decorazione e dell'illuminazione di interni.

Ideale per ambienti come bar, locali o ristoranti, Dècora Lux trova il suo spazio anche nelle case private, grazie all'atmosfera che sanno creare gli effetti di retroilluminazione della collezione di Pietre Preziose e il design di grande effetto decorativo.

Le lastre Dècora Lux sono fornite su supporto opalescente di spessore 8 mm (più 2 mm di resina); arrivano fino a un formato di 1500x3000 mm e possono essere decorate per intero o in formati modulari.

- I vantaggi di Dècora Lux sono:
- Grandissimo formato (fino a 1500x3000 mm)
 - Retroilluminabile
 - Grande effetto scenografico
 - Modularità
 - Facilità di installazione
 - Facilmente lavorabile in cantiere
 - Facilmente pulibile
 - Vasta e ricca gamma di decori e colori
 - Antistatico

Dècora Lux Tecnografica's panels are backlighted products with a luxurious design exploiting light, resin transparency and opalescence of the support to realize a product unique for its aesthetic and functionality.

Dècora Lux is an absolute novelty in the interior covering, decoration and lighting sectors.


Ideal for environments such as bars, pubs and restaurants, Dècora Lux perfectly suits in homes: thanks to the atmosphere created by background lightings enriched by the precious Stone collections and the great decorative effect.

The Dècora Lux panels are supplied on a opalescent support thick 8 mm (plus 2 mm of resin), up to a dimension of 1500x3000 mm, furthermore they can be wholly decorated or also in modular formats.

Dècora Lux Advantages

- High size (up to 1500x3000 mm)
- Backlighting
- Great scenographic effect
- Modularity
- Easy installation
- Easy to work in jobsites
- Easy to clean
- Wide range of colors and decorations
- Antistatic





Tecnografica Italian Wallcoverings

Dècora Stucco

Le lastre decorative da rivestimento Dècora Stucco hanno come punto di forza il design esclusivo, la tecnologia produttiva, l'artigianalità e una grande facilità di posa.

Dècora Stucco è ideale per decorare in modo nuovo ed originale tutti gli ambienti.

Le lastre Decora Stucco sono fornite su supporto rigido di spessore 3 mm in composito di Alluminio (più 2 mm di stucco) e sono lavorate e rifinite completamente a mano. Arrivano fino a un formato di 1500x3000 mm e possono essere decorate per intero o in formati modulari.

I vantaggi di Decora Stucco sono:

- Modularità
- Facilità di posa anche su muri non rasati
- Facilmente lavorabile in cantiere
- Facilmente pulibile
- Vasta e ricca gamma di decori e colori
- Antistatico


Dècora Stucco Tecnografica's panels key strengths consist of an exclusive design, a productive technology, a craftsmanship, and an easy way of laying.

Dècora Stucco is the ideal product to decorate in a new and original way all the environments.

The Dècora Resin panels are supplied in rigid support of aluminum compound thick 3 mm (plus 2 mm of stucco) and are hand finished and completely handmade. They can reach a size of 1500x3000 mm and they can be supplied entirely decorated or in modular formats.

Dècora Stucco Advantages are:

- Big size (up to 1500x3000mm)
- Modularity
- Easy installation also on irregular walls
- Easy to work in jobsites
- Easy to clean
- Wide range of colors and decorations
- Antistatic



Serie Pietre Preziose

Combinazioni di colori vividi e profonde tonalità sapientemente disegnate dalla natura, le lastre "Pietre Preziose" di questa collezione si distinguono per la loro eleganza e per il lusso.

Doneranno un tocco esotico a tutte le stanze, sia nelle case private che in luoghi pubblici. Grazie ad un design unico, con sfumature e temi armoniosamente componibili e modulari, questi pannelli riccamente decorati sono la celebrazione della bellezza.

Combinations of bright colors and deep shades masterfully designed by nature, the Pietre Preziose's slabs of this collection are distinguished for their elegance and luxury.

Laid to wall they will give a touch of exotic taste to all the rooms of private houses and public places. Defined by an unique design, with shades and themes harmoniously patchable and modular, these polished and richly decorated plates are a celebration of beauty.

Notice: The color samples printed on this catalogue are as much as possible close to the real products. In base of the printing, these are purely indicative.
Nota: I colori dei prodotti rappresentati in questo catalogo sono quanto più possibile vicini alla realtà, nei limiti consentiti dalla stampa. Quindi sono da considerare puramente indicativi e non vincolanti.



Pietre Preziose Collection
Aspen
cod. 58464

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





Pietre Preziose Collection
Hillier

cod. 58383

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm


Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX





Pietre Preziose Collection
Malachite Emeraud

cod. 58465

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm


La dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX



Pietre Preziose Collection
Labuan

cod. 58476

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

La dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX



Pietre Preziose Collection
Quarzo Verde

cod. 58753

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





Pietre Preziose Collection
Fingal

cod. 58370



Dècora
RESIN



Dècora
LUX

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Pietre Preziose Collection


Quarzo Nero

cod. 58466


WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





Mindanao



Malvinas



New Surfaces Collection
Mindanao

cod. 58367

Malvinas

cod. 58374

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Pietre Preziose Collection

Noah

cod. 58297

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm


Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX



Vadoo

cod. 58372

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX





Pietre Preziose Collection

Samoa

cod. 58381





Dècora
RESIN



Dècora
LUX

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm





Pietre Preziose Collection
Mediterraneo

cod. 58463



WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





Pietre Preziose Collection
Flonder

cod. 59374-1/2/3/4/5

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.






59374-1




59374-2



59374-3



59374-4



59374-5



1



2



3

Pietre Preziose Collection

Deep Blue

cod. 59396-1/2/3

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





Pietre Preziose Collection

Sahara

cod. 59425-1/2

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX



1



2

Pietre Preziose Collection


Tortuga

cod. 59426-1/2


WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





1



2

Pietre Preziose Collection

Stardust

cod. 59436-1/2

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX





Pietre Preziose Collection

Malloy

cod. 59456-1/2

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.




Dècora
RESIN



Dècora
LUX



1



2



3

Pietre Preziose Collection

Haiti

cod. 59457-1/2/3

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





1



2



3



Pietre Preziose Collection


Gargantua

cod. 59744-1/2/3

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





1



2

Pietre Preziose Collection

Volcano

cod. 59745-1/2

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX





Pietre Preziose Collection
Iceland

cod. 59353-1/2

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
 The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
 RESIN



Dècora
 LUX

1

2





Serie New Surfaces

Essere “in” e “fashion” è un must del vivere contemporaneo. Con questa collezione di pannelli, anche il più comune ed anonimo angolo di casa potrà diventare un capolavoro di decorazione.

Being “in” and “fashion” is a must for contemporary times.

With this collection of panels, even the most common and anonymous corner may become a work of art.

Notice: The color samples printed on this catalogue are as much as possible close to the real products, in base of the printing, these are purely indicative.
Nota: i colori dei prodotti rappresentati in questo catalogo sono quanto più possibile vicini alla realtà, nei limiti consentiti dalla stampa. Quindi sono da considerare puramente indicativi e non vincolanti.




New Surfaces Collection
Morris

cod. 59803-1



WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.






1



2



3

New Surfaces Collection

Kali

cod. 59689-1/2/3

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
RESIN



Dècora
LUX



New Surfaces Collection
Komodo

cod. 59746

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



New Surfaces Collection
Fuqua

cod. 59802

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





1



2



3

New Surfaces Collection
Pietra Inglese

cod. 59688-1/2/3

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection
Warren

cod. 59788

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



New Surfaces Collection
Fulton

cod. 56796

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection

Marshall

cod. 57411

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection

Bogan

cod. 59789

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection
Hobden

cod. 59801

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection

Murales

cod. 60023-1

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

La dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





New Surfaces Collection

Loft Wall

cod. 60024-1

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN



New Surfaces Collection
Critter

cod. 59792

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection
Benjamin

cod. 59793

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection

Maas

cod. 59799

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection

Laredo

cod. 59800

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN



New Surfaces Collection
Ebert

cod. 59809

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection
Saturno

cod. 53396

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



New Surfaces Collection
Marrakesh

cod. 53121

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





New Surfaces Collection
Marte

cod. 53469

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





New Surfaces Collection
Urano

cod. 53734

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces Collection
Giove

cod. 53734-11

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Europa

cod. 53734-10

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.





New Surfaces Collection

Cleto

cod. 53734

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm


Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN



1



2

New Surfaces Collection
Amalfi

cod. 59511-1/2

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Dècora
STUCCO



Dècora
RESIN





New Surfaces - Artist Collection
Abva Street Art

cod. 58290-1/2/3/4

WALLCOVERING	SIZE	THICKNESS
Dècora Resin	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Stucco	1500x3000 mm	5 mm
Dècora Lux	1500x3000 mm	10 mm

Le dimensioni delle lastre possono essere adattate alle vostre esigenze progettuali.
The sizes of slabs could be customized according to your project design.



Caratteristiche tecniche e suggerimenti

Technical features and tips



Dècora
RESIN

Dècora
RESIN

Technical features of the resin <i>Caratteristiche tecniche della resina</i>	Result <i>Risultato</i>	Remarks <i>Note</i>
Resistance to Domestic Chemical Products (UNI EN ISO 10545/13-00 - except for products containing acid) <i>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico (UNI EN ISO 10545/13-00 - esclusi prodotti contenenti acido)</i>	No alteration <i>Nessuna alterazione</i>	Do not clean with detergent containing acid <i>Non pulire con detergenti contenenti acido</i>
Resistance to Staining (UNI EN ISO 10545/14-00) <i>Resistenza alle macchie (UNI EN ISO 10545/14-00)</i>	The product is cleaneable except in the case of staining agents to be removed by means of acid solvents <i>Il prodotto è pulibile eccetto il caso di agenti macchianti per i quali è necessario l'impiego di solventi a base acida</i>	
Surface Hardness (UNI EN 101-92 - Mohs scale) <i>Durezza della superficie (UNI EN 101-92 - Scala Mohs)</i>	4	Do not use powder detergents and/or abrasive cleaning cloths <i>Non usare detergenti in polvere e/o panni abrasivi</i>
Impact Resistance (UNI EN ISO 10545/5-00 - restitution coefficient) <i>Resistenza all'impatto (UNI EN ISO 10545/5-00 - coefficiente di restituzione)</i>	0,69	
UV Rays Resistance (DIN 51094) <i>Resistenza ai raggi UV (DIN 51094)</i>	Colours alteration <i>Alterazione dei colori</i>	Product not suitable for external applications <i>Prodotto non adatto per applicazioni da esterno</i>
Unpermeability (EN 14891) <i>Impermeabilità (EN 14891)</i>	Umpermeable <i>Impermeabile</i>	
Water Solubility <i>Solubilità in acqua</i>	Unsoluble <i>Insolubile</i>	

Note: The data reported in this catalogue can be changed in every moment without any notice. If you need more information contact Tecnografica S.p.A.
Nota: I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni tecniche fare specifica richiesta a Tecnografica S.p.A.

Dècora
RESIN

Technical features of the composite aluminium support <i>Caratteristiche tecniche del supporto in composito di alluminio</i>	
Mechanical properties <i>Proprietà meccaniche</i>	
Panel thickness (mm) • <i>Spessore pannello (mm)</i>	3
Moment of Inertia (cm ⁴ /m) • <i>Momento di inerzia (cm⁴/m)</i>	0,123
Section modulus Z (cm ³ /m) • <i>Modulo di resistenza Z (cm³/m)</i>	0,81
Rigidity EI (kNcm ² /m) • <i>Rigidità EI (kNcm²/m)</i>	865
Modulus of elasticity E (N/mm ²) • <i>Modulo di elasticità E (N/mm²)</i>	70.000
Tensile streghth of the cover sheets (N/mm ²) • <i>Resistenza a trazione delle lamiere di copertura (N/mm²)</i>	Rm: 145 - 185
0,2% proof stress • <i>Carico di allungamento 0.2 %</i>	R _{p0,2} : 110 - 175
Elongation • <i>Allungamento a rottura</i>	A _{g0} ≥3%
Linear thermal expansion • <i>Dilatazione termica lineare</i>	2,4 mm/m at ΔT=100°C
Acoustical properties <i>Proprietà acustiche</i>	
Sound absorption factor (dB) • <i>Fattore di assorbimento acustico (dB)</i>	0,05
Airborne sound insulation index Rw (dB) • <i>Indice di isolamento acustico Rw (dB)</i>	24
Loss factor d • <i>Fattore di attenuazione delle vibrazioni d</i>	0,0057
Thermal properties <i>Proprietà termiche</i>	
Thermal resistance R (m ² K/W) • <i>Isolamento termico R (m²K/W)</i>	0,008
Heat transition coefficient U (Wm ² /K) • <i>Trasmittanza termica U (Wm²/K)</i>	5,61
Temperature resistance • <i>Resistenza alla temperatura</i>	From -50° to + 80°C

Note: The data reported in this catalogue can be changed in every moment without any notice. If you need more information contact Tecnografica S.p.A.
Nota: I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni tecniche fare specifica richiesta a Tecnografica S.p.A.

Tecnografica
italian wallcoverings

Caratteristiche tecniche della
resina e del supporto di Dècora
Resin

Dècora
Resin's
technical
features of
resin and
support



Courtesy of FENDI Time Pieces

Dècora
LUX

Dècora
LUX

Technical features of the resin <i>Caratteristiche tecniche della resina</i>	Result <i>Risultato</i>	Remarks <i>Note</i>
Resistance to Domestic Chemical Products (UNI EN ISO 10545/13-00 - except for products containing acid) <i>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico (UNI EN ISO 10545/13-00 - esclusi prodotti contenenti acido)</i>	No alteration <i>Nessuna alterazione</i>	Do not clean with detergent containing acid <i>Non pulire con detergenti contenenti acido</i>
Resistance to Staining (UNI EN ISO 10545/14-00) <i>Resistenza alle macchie (UNI EN ISO 10545/14-00)</i>	The product is cleanable except in the case of staining agents to be removed by means of acid solvents <i>Il prodotto è pulibile eccetto il caso di agenti macchianti per i quali è necessario l'impiego di solventi a base acida</i>	
Surface Hardness (UNI EN 101-92 - Mohs scale) <i>Durezza della superficie (UNI EN 101-92 - Scala Mohs)</i>	4	Do not use powder detergents and/or abrasive cleaning cloths <i>Non usare detergenti in polvere e/o panni abrasivi</i>
Impact Resistance (UNI EN ISO 10545/5-00 - restitution coefficient) <i>Resistenza all'impatto (UNI EN ISO 10545/5-00 - coefficiente di restituzione)</i>	0,69	
UV Rays Resistance (DIN 51094) <i>Resistenza ai raggi UV (DIN 51094)</i>	Colours alteration <i>Alterazione dei colori</i>	Product not suitable for external applications <i>Prodotto non adatto per applicazioni da esterno</i>
Unpermeability (EN 14891) <i>Impermeabilità (EN 14891)</i>	Umpermeable <i>Impermeabile</i>	
Water Solubility <i>Solubilità in acqua</i>	Unsoluble <i>Insolubile</i>	

Note: The data reported in this catalogue can be changed in every moment without any notice. If you need more information contact Tecnografica S.p.A.
Nota: I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni tecniche fare specifica richiesta a Tecnografica S.p.A.

Dècora
LUX

Technical features of the polymeric support (<i>Plexiglas</i> ®) <i>Caratteristiche tecniche del supporto in polimero acrilico (Plexiglas®)</i>	
Physical and chemical features <i>Proprietà fisiche e chimiche</i>	
Physical features • <i>Forma fisica</i>	Slabs • <i>Lastre</i>
Panel thickness • <i>Spessore pannello</i>	8 mm
Composition • <i>Composizione</i>	Acrylic Copolymer • <i>copolimero acrilico</i>
Colour • <i>Colore</i>	Transparent • <i>Trasparente</i>
Smell • <i>Odore</i>	None • <i>Inodore</i>
Softening temperature • <i>Temperatura di rammollimento</i>	ca. 100°C
Flammability rating • <i>Punto di infiammabilità</i>	> 250°C (ASTM D 1929-68)
Ignition temperature • <i>Temperatura di accensione</i>	> 400°C (ASTM D 1929-68)
Density • <i>Densità</i>	ca. 1,20 g/m³ (20°C)
Solubility • <i>Idrosolubilità</i>	Insoluble • <i>Insolubile</i>
Safety measures <i>Misure di sicurezza</i>	
Proper firefighting measured • <i>Misure antincendio appropriate</i>	Mild water spry, foam, solid extinguishing agents, carbonic anhydride • <i>Getto d'acqua a pioggia, schiuma, polvere estinguente, anidride carbonica.</i>
Forbidden firefighting equipment • <i>Misure antincendio vietate</i>	Direct water spray • <i>Getto d'acqua diretto</i>

Note: The data reported in this catalogue can be changed in every moment without any notice. If you need more information contact Tecnografica S.p.A.
Nota: I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni tecniche fare specifica richiesta a Tecnografica S.p.A.

Tecnografica
italian wallcoverings

Caratteristiche tecniche della
resina e del supporto di Dècora
Lux

Dècora Lux's technical features of resin and support



Dècora
STUCCO

Dècora
STUCCO

Technical features of the stucco <i>Caratteristiche tecniche dello stucco</i>	
Exercise limit temperature <i>Temperatura limite di esercizio</i>	- 30°C / + 60°C
Minimal application temperature <i>Temperatura minima di applicazione</i>	+ 5°C
Workability time <i>Tempo di lavorabilità</i>	Upon the environmental temperature, about 30 minutes <i>In funzione alla temperatura ambiente, 30 minuti circa</i>
Drying at 20°C <i>Essiccazione a 20°C</i>	Dry: upon the applied thickness (ex: 2 mm - about 4 hours) <i>Asciutto: in funzione dello spessore applicato (es. per 2 mm 4 ore ca.)</i>
Hardening <i>Indurimento</i>	About 8 hours <i>8 ore circa</i>
Specific Weight <i>Peso specifico</i>	1,6 kg / litre
Yield / Performance <i>Resa</i>	Strictly linked to the application typology on the support. Wall plastering average consumption: about kg 1-1,2 ca mm/sqm <i>Strettamente legata al tipo di intervento effettuato sul supporto. Per rasatura consumo medio di kg 1-1,2 circa al mm/m²</i>
Storage time <i>Tempo di immagazzinamento</i>	About 8 months - 20°C - Not recommended the freezing <i>8 mesi circa a - 20°C. - Teme il gelo</i>
Packaging <i>Confezioni</i>	6 kg / 25 kg cans <i>Latte da 6 kg / 25 kg.</i>

Note: The data reported in this catalogue can be changed in every moment without any notice. If you need more information contact Tecnografica S.p.A.
Nota: I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni tecniche fare specifica richiesta a Tecnografica S.p.A.

Dècora
STUCCO

Technical features of the composite aluminium support <i>Caratteristiche tecniche del supporto in composito di alluminio</i>	
Mechanical properties <i>Proprietà meccaniche</i>	
Panel thickness (mm) • <i>Spessore pannello (mm)</i>	3
Moment of Inertia (cm ⁴ /m) • <i>Momento di inerzia (cm⁴/m)</i>	0,123
Section modulus Z (cm ³ /m) • <i>Modulo di resistenza Z (cm³/m)</i>	0,81
Rigidity EI (kNcm ² /m) • <i>Rigidità EI (kNcm²/m)</i>	865
Modulus of elasticity E (N/mm ²) • <i>Modulo di elasticità E (N/mm²)</i>	70.000
Tensile stregh of the cover sheets (N/mm ²) • <i>Resistenza a trazione delle lamiere di copertura (N/mm²)</i>	Rm: 145 - 185
0,2% proof stress • <i>Carico di allungamento 0.2 %</i>	R _{p0,2} :110 - 175
Elongation • <i>Allungamento a rottura</i>	A _{g0} ≥3%
Linear thermal expansion • <i>Dilatazione termica lineare</i>	2,4 mm/m at ΔT=100°C
Acoustical properties <i>Proprietà acustiche</i>	
Sound absorption factor (dB) • <i>Fattore di assorbimento acustico (dB)</i>	0,05
Airborne sound insulation index Rw (dB) • <i>Indice di isolamento acustico Rw (dB)</i>	24
Loss factor d • <i>Fattore di attenuazione delle vibrazioni d</i>	0,0057
Thermal properties <i>Proprietà termiche</i>	
Thermal resistance R (m ² K/W) • <i>Isolamento termico R (m²K/W)</i>	0,008
Heat transition coefficient U (Wm ² /K) • <i>Trasmittanza termica U (Wm²/K)</i>	5,61
Temperature resistance • <i>Resistenza alla temperatura</i>	From -50° to + 80°C



Note: The data reported in this catalogue can be changed in every moment without any notice. If you need more information contact Tecnografica S.p.A.
Nota: I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni tecniche fare specifica richiesta a Tecnografica S.p.A.

Tecnografica
italian wallcoverings

Caratteristiche tecniche della
resina e del supporto di Dècora
Stucco

Dècora
Stucco's
technical
features of
stucco and
support

Dècora Resin and Dècora Stucco fixing instructions



1 FIXING WITH ADHESIVE*

1A
put the adhesive behind the panel.

1B
firmly press down the panel to the wall.



*Recommended adhesive:
universal two-component adhesive (p.e. Policol F50, Kerepoxy, etc.)

1 FISSAGGIO CON COLLA*

1A
mettere la colla sul retro del pannello.

1B
pressare il pannello sulla parete.

*Recommended adhesive:
universal two-component adhesive (p.e. Policol F50, Kerepoxy, etc.)



2 FIXING WITH SCREWS AND SCREW ANCHORS



2A
the panel will have holes of 6 mm diameter. We recommend you to have screw anchors and screws.

2B
bolt with a screw gun.

2 FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI

2A
il pannello avrà fori di 6 mm di diametro. Dovrete avere a portata di mano tasselli e viti.

2B
fissare con un'avvitatore.



3 FIXING WITH SPACER TUBES



3A
the panel will have adequate holes accordingly to the kind of spacer tube (there are different kind of sizes).

3B
Fix the spacer tubes with the screw anchors and then bolt the panel.

3 FISSAGGIO CON DISTANZIALI

3A
il pannello avrà fori di adeguata grandezza a seconda del tipo di distanziali (ne esistono di diversi tipi in commercio).

3B
applicare i distanziali al muro e quindi fissare il pannello.



Dècora Resin e Dècora Stucco sono facili acili da adattare

Dècora Resin and Dècora Stucco are easy to fit



Dècora Lux's lightbox system
Technical features

PROFILES <i>PROFILI</i>	
Hyper light polymers structural support <i>Supporto strutturale iperleggero in polimeri</i>	
LIGHTBOX	
Front panel <i>Pannello frontale</i>	Plexiglass opal white <i>Plexiglass opal bianco</i>
Lightbox background <i>Fondo lighbox</i>	Aluminium <i>Alluminio</i>
Fixing sticks for the wall <i>Staffette interne di fissaggio a parete</i>	Included <i>Incluso</i>
Colour <i>Colore</i>	Customizable with RAL tints <i>Personalizzabile con tinte RAL</i>
Luminous installation <i>Impianto luminoso</i>	Dimmable LED light <i>LED dimmerabili</i>

Lightboxes are customizable according to project needs.
I lightbox sono personalizzabili in base alle esigenze progettuali.

Lightbox System
per Dècora Lux

Dècora
Lux's
lightbox
system



Courtesy of FENDI Time Pieces

indice

index

Being Tecnografica page 3

Dècora Resin page 5

Dècora Lux page 7

Dècora Stucco page 9

Pietre Preziose Collection

Aspen page 13

Hillier page 15

Malachite Emeraud page 16

Labuan page 17

Quarzo Verde page 19

Fingal page 21

Quarzo Nero page 23

Mindanao page 24

Malvinas page 25

Noah page 27

Vadoo page 29

Samoa page 31

Mediterraneo page 33

Flonder page 35

Deep Blue page 39

Sahara page 41

Tortuga page 43

Stardust page 45

Malloy page 47

Haiti page 49

Gargantua page 51

Volcano page 53

Iceland page 55

New Surfaces Collection

Morris page 59

Kali page 61

Komodo page 63

Fuqua page 65

Pietra Inglese page 67

Warren page 69

Fulton page 71

Marshall page 73

Bogan page 75

Hobden page 77

Murales page 79

Loft Wall page 81

Critter page 83

Benjamin page 85

Maas page 87

Laredo page 89

Ebert page 91

Saturno page 92

Marrakesh page 93

Marte page 95

Urano page 97

Giove page 88

Europa page 99

Cleto page 101

Amalfi page 103

New Surfaces - Artist Collection

Abva Street Art page 105

Technical features and tips p 109/117

This catalogue is a preview of some of our latest series of panels .

The complete collection is constantly updated, you can find it on our website: www.tecnografica.net

Questo catalogo è una raccolta di alcune delle nostre ultime serie di Pannelli.

La collezione completa, sempre aggiornata, la trovate sul nostro sito web: www.tecnografica.net



Made in Italy

Notice: Colour samples printed on this catalogue may not be an exact product match. Tecnografica S.p.A. explicitly disclaims any liability resulting from product selections that rely solely on the colour samples provided herein.

Nota: I colori dei prodotti rappresentati in questo catalogo sono quanto più possibili vicini alla realtà, nei limiti consentiti dalla stampa. Quindi sono da considerare puramente indicativi e non vincolanti.